


SEIT 1929

**TISCHLEREI  
LEHMANN**

GMBH

### 9.1.1.2.1 CE-Zeichen Fenster

Für Produktfamilie 1: IV68, D, DK, FIB, LH, 1D, WS

	
<p>Tischlerei Lehmann GmbH Berliner Straße 70 02943 Weißwasser</p> <p>Deutschland</p> <p>2011</p>	
EN 14351-1	
Fenster oder Fenstertürelement für den Einsatz in Wohn- und Verwaltungsgebäuden	
Luftdurchlässigkeit	Klasse <b>4</b>
Schlagregendichtheit	npd
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Klasse <b>C3 / B3</b>
Gefährliche Substanzen	npd
Wärmedurchgang $U_w$	<b>1,5</b> W/m <sup>2</sup> K
Schallschutz $R_w$ ( $C_r$ , $C_{tr}$ )	<b>32</b> dB ( -1; -5 )
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	<b>350</b> N

Die ausgewiesenen Werte und Klassen im CE-Nachweis sind Mindestwerte- und Klassen. Die Ergebnisse der Elementprüfungen sind in der Regel besser als ausgewiesen.

#### Legende

D=Dreh  
DK=Dreh-Kipp  
FIB=Fest im Blendrahmen  
Weser 74/32 TI = Flache Bodenschwelle  
PSK = Parallel-Schiebe-Kipfenster  
HT= Haustür  
IÖ = innen Öffnend  
AÖ= außen öffnend