


**TISCHLEREI
LEHMANN**

SEIT 1929

GMBH

9.1.1.2.2 CE-Zeichen Fenster

Für Produktfamilie 2: IV68, Stulp, LH, 1D, Weser 74-32 TI

| | |
|---|-------------------------------|
|  | |
| <p>Tischlerei Lehmann GmbH Berliner Straße 70 02943 Weißwasser</p> <p>Deutschland</p> <p>2011</p> | |
| EN 14351-1 | |
| Stulp Fenster oder Fenstertürelement für den Einsatz in Wohn- und Verwaltungsgebäuden | |
| Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
| Schlagregendichtheit | npd |
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlast | Klasse C2 / B3 |
| Gefährliche Substanzen | npd |
| Wärmedurchgang U_w | 1,8 W/m ² K |
| Schallschutz R_w (C_r , C_{tr}) | 30 dB (-1;-5) |
| Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen | 350 N |

Die ausgewiesenen Werte und Klassen im CE-Nachweis sind Mindestwerte- und Klassen. Die Ergebnisse der Elementprüfungen sind in der Regel besser als ausgewiesen.

Legende

D=Dreh
DK=Dreh-Kipp
FIB=Fest im Blendrahmen
Weser 74/32 TI = Flache Bodenschwelle
PSK = Parallel-Schiebe-Kippfenster
HT= Haustür
IÖ = innen Öffnend
AÖ= außen öffnend